





EXTREME SOLAR

COMPACT, LIGHTWEIGHT SOLAR CHARGER

CHARGEUR SOLAIRE | CARGADOR SOLAR | CARICABATTERIA SOLARE | SOLAR LADEGERÄT | ZONNELADER

QUICK START GUIDE

POWERTRAVELLER





To charge devices via the USB port **1**, use the supplied USB to Micro USB cable or your device's own. Expose the panels **2** to direct sunlight with no obstructions (such as shadows or glass), and readjust every couple of hours to follow the Sun.

The LED **3** indicates the strength of the sunlight reaching the panels, with red being low and green being strong enough to generate a charge.



Um Geräte über den USB-Anschluss **1** zu laden, verwenden Sie das mitgelieferte USB auf Mikro USB-Kabel oder das Kabel Ihres Gerätes. Richten Sie die Panele **2** ins direkte Sonnenlicht ohne jegliche Behinderung aus (z.B. Schatten, Glasscheiben) und justieren Sie ihre Stellung alle paar Stunden, um der Sonne zu folgen.

Die LED **3** zeigt die Kraft des Sonnenlichts, die auf die Panele auftrifft, an. Eine rote LED zeigt eine geringe Sonnenkraft, eine grüne LED eine ausreichend starke Sonnenkraft an, um das Gerät aufzuladen.



Pour charger des appareils via le port USB **1**, utilisez le câble USB vers Micro USB fourni ou celui de votre appareil. Exposer les panneaux **2** à la lumière directe du soleil sans obstructions (telles que des ombres ou du verre), et réajuster toutes les deux heures pour suivre le soleil.

La LED **3** indique la force de la lumière du soleil atteignant les panneaux, le rouge indiquant une charge faible ou nulle et le vert indiquant une bonne charge.



Para cargar dispositivos a través del puerto USB **1**, utilice el cable USB a Micro USB proporcionado o el de su dispositivo. Exponga los paneles **2** a la luz directa del sol sin obstrucciones (como sombras o cristales), y reajústelos cada dos horas para seguir el movimiento del sol.

Las LED **3** indican la intensidad de la luz solar que llega a los paneles, siendo el color rojo una intensidad baja y el verde lo suficientemente fuerte como para generar carga.



Per caricare i dispositivi attraverso la porta USB **1**, utilizzare l'USB in dotazione e collegare al cavo Micro USB o al proprio dispositivo. Esporre i pannelli **2** alla luce diretta del sole senza che ci siano ostruzioni (ombre o vetro) e regolare ogni due ore seguendo il movimento del sole.

Il LED **3** indica la forza dei raggi solari che raggiungono i pannelli, con rosso che indica bassa e verde sufficientemente alta per generare una carica.



Om toestellen te laden via de USB-poort **1**, gebruik de bijgeleverde USB naar Micro USB-kabel of van uw eigen toestel. Plaats de panelen **2** in rechtstreeks zonlicht zonder hindernissen (zoals schaduwen of glas). Pas de stand om de enkele uren aan om de zon te volgen.

De LED **3** geeft de sterkte aan van het zonlicht dat de panelen bereikt, met rood als laag en groen als sterk genoeg om een lading te genereren.



För att ladda enheter via USB-porten **1**, använd den medföljande USB till Micro USB-kabeln eller använd din enhets egen. Utsätt panelerna **2** för direkt solljus utan hinder (så som skuggor eller glas), och återjustera dem varannan timme för att följa solen.

LED-lampan **3** indikerar styrkan på solljuset som träffar panelerna. Rött ljus indikerar låg styrka och grönt ljus innebär att styrkan är tillräckligt hög för att utföra en laddning.



如果需要使用USB口 **1** 为设备充电，使用配备的USB至Micro USB线或您的设备的自带的线。在没有异物（例如影子或玻璃）的情况下，将太阳能板 **2** 面向太阳。按照太阳的方位每隔几个小时调整一次。

LED **3** 将会指示照向太阳能板的阳光的强度，如果阳光强度不足，为红色，如果充电强度足够，将会为绿色。



USBポート **1** を介してデバイスを充電する場合には付属のUSBをマイクロUSBケーブルもしくはあなたのデバイス付属のケーブルに使用してください。パネル **2** を障害物(影やガラスなど)がないように直射日光に当て、太陽光に当たるように数時間ごとに再調整します。

LED **3** はパネルに到達する太陽光の強度を示しており、赤色は強度が低く、緑色は充電に十分な強度があることを示しています。

SPECIFICATIONS:

SPÉCIFICATIONS | ESPECIFICACIONES | SPECIFICAS
SPEZIFIKATIONEN | BIJZONDERHEDEN

- 5W clamshell solar charger
- 1x USB output (5V 1A)
- 5 Watt
- 2-Colour LED indicator to show power output strength
- Clamshell design
- MPPT technology
- Opens to 220°
- Size: 200mm x 114mm x 8mm (folded)
- Weight: 289g

KIT INCLUDES:

INCLUS DANS LE KIT | EL KIT INCLUYE
IL KIT INCLUDE | KIT BEINHALTET | KIT OMVAT

- Extreme Solar panel
- 1x USB to Micro USB cable
- Velcro strap



Part Code: PTL-EXTSL001
EAN Code: 5060 1769 8447 9
UPC code: 648499643911

WWW.POWERTRAVELLER.COM

For full details of our CE declaration – please
go to www.powertraveller.com/support.